

Ce document présente les caractéristiques de 3 méthodes de fixation types pour les habillages de façades France Résille. D'autres systèmes, adaptés et / ou sur mesure, peuvent être mis en œuvre. Contactez notre service commercial pour plus d'informations.

SOLUTION TYPE N°1 - FIXATION RAPIDE AVEC CASSETTES DOUBLE PLS

DESCRIPTION

Cassettes résille en métal découpé avec double pliage sur 4 côtés
Modules pré-perçés en fonction du motif de la résille pour permettre une fixation à travers le panneau

Possibilité de jumelage des cassettes adjacentes par boulonnage ou rivetage

Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des contraintes techniques et architecturales pour chaque projet

Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité visuelle assurée entre chaque panneau sur l'ensemble de la façade

LES AVANTAGES

Pose rapide
Fixation discrète
S'adapte à tout type de support, avec ou sans profil intermédiaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE

Matière recommandée :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm

Autres matières disponibles :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm

inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION

Thermolaquage haute résistance

Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)

Garantie 10 ans

DIMENSIONS

Dimensions des cassettes sur mesure

taille maximum : 3,8m x 1,8m




schéma 3D - vue globale




schéma 3D - détail fixation n°1




schéma 3D - détail fixation n°2

PRODUITS OPTIONNELS

PROFILS DE FIXATION INTERMÉDIAIRES

Nécessaires dans les configurations avec un support irrégulier

Dimensions & matière choisies suivant les contraintes techniques

Finition : Thermolaquage haute résistance - Coloris au choix

Le + France Résille : possibilité de laquer les profils à la couleur du support pour atténuer la visibilité de la fixation

Ce document présente les caractéristiques de 3 méthodes de fixation types pour les habillages de façades France Résille. D'autres systèmes, adaptés et / ou sur mesure, peuvent être mis en œuvre. Contactez notre service commercial pour plus d'informations.

SOLUTION TYPE N°2 - FIXATION SUR ÉQUERRES PONCTUELLES

DESCRIPTION

Cassettes résille en métal découpé avec pliage sur 4 côtés, et boulonnées sur équerres ponctuelles. Equerres ponctuelles fixées sur la façade avec visserie adaptée au support

Réglages et rattrapages des faux-aplombs faciles grâce aux perçages oblongs sur les équerres & sur les cassettes. Contrainte : ne supporte qu'une faible distance entre la résille et la façade

Possibilité de jumelage des cassettes verticalement adjacentes par boulonnage ou rivetage

Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des contraintes techniques et architecturales pour chaque projet

Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité visuelle assurée entre chaque panneau sur l'ensemble de la façade

LES AVANTAGES

Fixation ultra discrète

S'adapte et rattrape les faux-aplombs

Idéal pour une pose sur supports maçonnés, avec ou sans ITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE

Matière recommandée :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm

Autres matières disponibles :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm

inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION

Thermolaquage haute résistance

Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)

Garantie 10 ans

DIMENSIONS

Dimensions des cassettes sur mesure

taille maximum : 3,8m x 1,8m




schéma 3D - vue globale




schéma 3D - détail fixation n°1




schéma 3D - détail fixation n°2

Le + France Résille : possibilité de laquer les équerres à la couleur du support pour atténuer la visibilité de la fixation

Ce document présente les caractéristiques de 3 méthodes de fixation types pour les habillages de façades France Résille. D'autres systèmes, adaptés et / ou sur mesure, peuvent être mis en œuvre. Contactez notre service commercial pour plus d'informations.

SOLUTION TYPE N°3 - FIXATION SUR CORNIÈRES FILANTES

DESCRIPTION

Cassettes résille en métal découpé avec pliage sur 4 côtés, et boulonnées sur cornières filantes.

Cornières filantes fixées sur la façade ou sur structure secondaire avec visserie adaptée au support

Possibilité de jumelage des cassettes verticalement adjacentes par boulonnage ou rivetage

Calepinage des modules sur mesure - calculé en fonction des contraintes techniques et architecturales pour chaque projet

Motif de notre catalogue au choix ou motif personnalisé - continuité visuelle assurée entre chaque panneau sur l'ensemble de la façade

LES AVANTAGES

S'adapte à tout type de structure

Pas de contraintes de distance entre la résille et la façade

Pose rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MATIÈRE

Matière recommandée :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 2mm ou 3mm

Autres matières disponibles :

aluminium EN AW-5754 H111 épaisseur 4mm ou 6mm / acier S235 JR épaisseur 2mm ou 3mm

inox 1.4307/304 L épaisseur 2mm / inox 1.4404/316 L épaisseur 2mm

FINITION

Thermolaquage haute résistance

Coloris au choix parmi les nuances RAL - gamme supplémentaire de teintes texturées disponible sur demande (effet sablé, pailleté, métallisé etc.)

Garantie 10 ans

DIMENSIONS

Dimensions des cassettes sur mesure

taille maximum : 3,8m x 1,8m




schéma 3D - vue globale




schéma 3D - détail fixation n°1




schéma 3D - détail fixation n°2

Le + France Résille : possibilité de laquer les cornières à la couleur du support pour atténuer la visibilité de la fixation